






Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail oben	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail seitlich	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Mittelpartie	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 103 ohne Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 103 mit Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 120 ohne Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Sprossen Glasteilend	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail unten	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch	Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail unten	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch	Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail rollstuhlgängige Schwelle	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 103 ohne Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 103 mit Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Setzholz 120 ohne Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Komb. 130 mit Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch	Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Komb. 130 ohne Metallabdeckung	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail oben PAS / PSK	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 Fenilife Fenster fürs Leben.	Fenilife ECO 68	FORMAT: A3 Gez: SP
	Detail unten PAS / PSK	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 10.11.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail oben FS-Portal	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 10.11.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	fenlife Eco 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail unten FS-Portal Transit	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch	Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 10.11.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Mittelpartie FS-Portal Band innen	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017



Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Mittelpartie FS-Portal Band aussen	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017



Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail oben Haustüre	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017

Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A3 Gez: SP
	Detail Haustüre seitlich Schloss	Mst: 1:1 Z.Nr.:


Fritschi Fensterbau AG
Grundstrasse 39
8196 Wil/ZH




FRITSCHI

Tel. 043 433 33 66
Fax 043 433 33 67
info@fritschi-fensterbau.ch
www.fritschi-fensterbau.ch


Gez: 01.01.2014
Rev:
Druck: 19.08.2017






Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenilife Fenster fürs Leben.		FORMAT: A3 Gez: SP
Fenilife ECO 68		Mst: 1:1 Z.Nr.:
Detail Haustüre seitlich Band		
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch	Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017




Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail unten Haustüre	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017



Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Detail Kämpfer	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH	 FRITSCHI	Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017



RV_01 (40mm) = 90 mm
 RV_02 (55 mm) = 105 mm
 RV_03 (85 mm) = 135 mm
 RV_04 (115 mm) = 165 mm
 RV_05 (145 mm) = 195 mm
 RV_08 (90 mm) = 140 mm

Standardschnitt Glasstärke bzw. Wangentiefe können abweichen

 fenlife Fenster fürs Leben.	Fenlife ECO 68	FORMAT: A4 Gez: SP
	Glastrennende Sprosse spez.	Mst: 1:1 Z.Nr.:
Fritschi Fensterbau AG Grundstrasse 39 8196 Wil/ZH		Tel. 043 433 33 66 Fax 043 433 33 67 info@fritschi-fensterbau.ch www.fritschi-fensterbau.ch
		Gez: 01.01.2014 Rev: Druck: 19.08.2017